



**STATE WATER BOARD**  
**REUNIÓN DE LA JUNTA (BOARD)**  
**Martes, 18 de Noviembre, 2014 – 9:00 a.m.**  
Salón de Audiencias "Coastal" – Segundo piso  
Edificio Joe Serna Jr. - Cal/EPA  
1001 I Street, Sacramento

### **DECLARACIÓN DE QUÓRUM**

Felicia Marcus, Presidenta; Frances Spivy-Weber, Vicepresidenta; Tam M. Doduc, Miembro; Steven Moore, Miembro; Dorene D'Adamo, Miembro

### **REUNIÓN DE LA JUNTA**

*Los comentarios del público sobre el temario se limitarán a 5 minutos o al tiempo que disponga el Presidente de la Junta a su criterio*

### **FORO PÚBLICO**

Cualquier miembro del público puede dirigirse a la Junta y hacer preguntas relacionadas con cualquier tema que esté dentro de la competencia del State Water Board (la Junta de Recursos de Agua del Estado) en tanto el tema no esté en el temario o pendiente ante la Junta Estatal de Control de Recursos de Agua (State Water Resources Control Board) o de cualquier Junta Regional de California de Control de Calidad de Agua.

### **ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD)**

1. La Junta (Board) analizará la adopción de las actas de la Reunión del 4 de noviembre del 2014.
2. Reporte de los Miembros de la Junta (Board).

### **PUNTOS NO IMPUGNADOS\* (Puntos # 3-5)**

- \*3. Consideración de una Orden propuesta para el cierre de un caso de Tanques Subterráneos de Almacenamiento en conformidad con la sección 25296.10 del Código de Salud y Seguridad, en el sitio de Sprouts Market ubicado en 1751 Westwood Boulevard, West Hollywood, California *(Los comentarios escritos debían ser entregados para las 12:00 del mediodía del 8 de agosto del 2014).*
- \*4. Consideración de una Resolución propuesta que aprueba una enmienda al Plan de Control de Calidad del Agua para la Cuenca de San Francisco Bay para incorporar la nueva política de sistema de tratamiento en sitio de aguas residuales, enmendar la política de desbordes de drenajes causados por la lluvia, y actualizar otra información del Plan de la Cuenca. *(Los comentarios escritos debían ser entregados para las 12:00 del mediodía del 10 de octubre del 2014).*
- \*5. Consideración de una Resolución propuesta que aprueba una enmienda al Plan de Control de Calidad del Agua para la Cuenca de San Francisco Bay para establecer una carga total máxima diaria (TMDL) para sedimento fino en la cuenca de Lagunitas Creek y un plan de implementación para lograr la TMDL y las metas relacionadas de mejoramiento de hábitat. *(Los comentarios escritos debían ser entregados para las 12:00 del mediodía del 13 de octubre del 2014).*

## **ASUNTOS INFORMATIVOS**

6. La emergencia por la sequía persistente de California.
7. Actualización sobre asuntos relacionados con la Sequía en el Bay-Delta departe del Department of Fish and Wildlife, U.S. Fish and Wildlife Service, National Marine Fisheries Service, Department of Water Resources y de parte de U.S. Bureau of Reclamation.

## **DIVISIÓN DE AYUDA FINANCIERA**

8. Consideración de una Resolución propuesta para modificar los términos del financiamiento para Crescent City del Programa de Fondo Rotatorio del Estado para Agua Limpia (CWSRF); Proyecto de Mejoramiento de la Planta de Crescent City de Tratamiento de Aguas Residuales; Project No. C-06-4699-110 del Programa de CWSRF; Acuerdo de Financiamiento No. 07-812-550.

## **ASUNTO INFORMATIVO**

9. Reporte del Personal Sobre el Costo del Cumplimiento con el Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES)

## **DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA**

10. Consideración de una Resolución propuesta y Audiencia sobre el Borrador de Declaración Negativa Mitigada aprobando excepciones a la Política de Implementación a Nivel Estatal y el Plan del Océano de California para descargas de sistemas de agua potable. *(Los comentarios escritos debían ser entregados para las 12:00 del mediodía del 19 de agosto del 2014).*
11. Consideración de la adopción del borrador del permiso general a nivel estatal de Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES) para descargas de sistemas de agua potable. *(Los comentarios escritos debían ser entregados para las 12:00 del mediodía del 19 de agosto del 2014).*

**Los asuntos 12 y 13 no serán escuchados antes de la 1:00 p.m.**

## **ASUNTOS INFORMATIVOS**

12. Presentación de Estudios Especiales que investigan alternativas para Plantas de Energía Nuclear para cumplir con los requisitos de la Política de Control de Calidad del Agua sobre el Uso de Aguas Costeras y Estuarinas para Enfriamiento de Plantas de Energía. *(Los comentarios escritos debían ser entregados para las 12:00 del mediodía del 4 de noviembre del 2014).*
13. Reporte del Funcionario Ejecutivo.

**¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!**

A menos que se especifique lo contrario, los comentarios escritos deben ser recibidos a más tardar a las 12:00 p.m. el 13 de noviembre, 2014 y no se aceptarán después de ese momento.

**Las presentaciones electrónicas en Powerpoint deben ser recibidas a más tardar a las 12:00 p.m. el 13 de noviembre, 2014 y no se aceptarán después de ese momento.**

Esta información se debe enviar por correo electrónico al Secretario de la Junta a [commentletters@waterboards.ca.gov](mailto:commentletters@waterboards.ca.gov). En el renglón del tema, por favor indique, "**REUNIÓN DE LA JUNTA de 11/18/14 (complete en negrita el tema del asunto correspondiente).**" Si tiene alguna pregunta sobre el temario, comuníquese con el Secretario de la Junta al (916) 341- 5600.

El temario y los asuntos estarán disponibles en formato electrónico en:

[http://www.waterboards.ca.gov/board\\_info/calendar/index.shtml](http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/index.shtml)

\*Se podrán retirar asuntos del calendario de asuntos no impugnados a solicitud de cualquier miembro de la Junta o persona. Si un asunto es retirado del calendario de asuntos no impugnados, éste sólo se someterá a votación en esta reunión si la Junta acepta la recomendación del personal para el punto del temario. De lo contrario, el punto se aplazará para una reunión futura de la junta para permitir el aporte de las personas interesadas.

La transmisión por video de las reuniones estará disponible en: <http://www.calepa.ca.gov/Broadcast/>.

Para obtener un mapa para llegar a nuestro edificio, visite: <http://www.calepa.ca.gov/EPABldg/location.htm>. Por razones de seguridad, todas las visitas deben firmar al llegar y recibir una identificación antes de ingresar al edificio. Debido al nivel de seguridad, se podrá requerir una identificación válida con fotografía. Por favor tenga en cuenta que este trámite puede llevar hasta 15 minutos. Se solicita a las personas que requieren adaptaciones especiales que se comuniquen con el Secretario de la Junta (Board) al (916) 341-5600.