

	<p><b>STATE WATER RESOURCES CONTROL BOARD</b> <b>REUNIÓN DE LA JUNTA (BOARD)</b> <b>Martes, 17 de noviembre, 2015 – 9:00 a.m.</b> Salón de Audiencias "Coastal" – Segundo piso Edificio Joe Serna Jr. - CalEPA 1001 I Street, Sacramento</p>
---	--

### **DECLARACIÓN DE QUÓRUM**

Felicia Marcus, Presidenta; Frances Spivy-Weber, Vicepresidenta; Tam M. Doduc, Miembro; Steven Moore, Miembro; Dorene D'Adamo, Miembro

### **REUNIÓN DE LA JUNTA**

*Los comentarios del público sobre el temario se limitarán a 5 minutos o al tiempo que disponga el Presidente de la Junta (Board) a su criterio*

### **FORO PÚBLICO**

Cualquier miembro del público puede dirigirse a la Junta y hacer preguntas relacionadas con cualquier tema que esté dentro de la competencia del State Water Board (la Junta de Recursos de Agua del Estado) en tanto el tema no esté en el temario o pendiente ante la Junta Estatal de Control de Recursos de Agua (State Water Resources Control Board) o de cualquier Junta Regional de California de Control de Calidad de Agua.

### **ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD)**

1. La Junta (Board) analizará la adopción de las actas de la Reunión del 4 de noviembre del 2015.

### **ASUNTOS NO IMPUGNADOS\* (Asunto 2)**

- \*2. Consideración de una Resolución propuesta que aprueba una enmienda al Plan de Control de Calidad de Agua para la Cuenca de San Diego (9) para cambiar los objetivos de calidad del agua para nitrato para aguas subterráneas; y que incorpora la Política de Sistemas de Tratamiento en Sitio de Aguas Residuales e incorpora actualizaciones misceláneas. *(Los comentarios escritos debían ser entregados para el mediodía del 15 de septiembre del 2015).*

- Respuesta a comentarios

### **ASUNTO INFORMATIVO**

3. La emergencia por la sequía persistente de California.

## **LOS ANGELES REGIONAL WATER BOARD (JUNTA DE AGUA REGIONAL DE LOS ANGELES)**

4. Consideración de una Resolución propuesta que aprueba una enmienda al Plan de Control de Calidad de Agua para la Región de Los Angeles para incorporar una Carga Total Máxima Diaria (TMDL) de Bacteria Indicadora en el San Gabriel River, Estuario y Tributarios. *(Los comentarios escritos debían ser entregados para el mediodía del 30 de septiembre del 2015).*
  - Respuesta a comentarios
5. Consideración de una Resolución propuesta que aprueba una enmienda al Plan de Control de Calidad de Agua para la Región de Los Angeles para modificar la Carga Total Máxima Diaria (TMDL) para Basura en la Cuenca de Los Angeles River y la TMDL para Basura en la Cuenca de Ballona Creek. *(Los comentarios escritos debían ser entregados para el mediodía del 30 de septiembre del 2015).*
  - Respuesta a comentarios
6. Consideración de una Resolución propuesta que aprueba una enmienda al Plan de Control de Calidad de Agua para la Región de Los Angeles para adoptar objetivos específicos a un sitio para cobre y plomo en la Cuenca de Los Angeles River; y para modificar la Carga Total Máxima Diaria (TMDL) para metales en el Los Angeles River y Tributarios. *(Los comentarios escritos debían ser entregados para el mediodía del 30 de septiembre del 2015).*
  - Respuesta a comentarios

## **DIVISIÓN DE AYUDA FINANCIERA**

7. Consideración de una Resolución propuesta aprobando financiamiento del Fondo Rotatorio del Estado para Agua Limpia (CWSRF) y subvención del Programa de Fondos de Reciclaje de Agua (WRFP) para el City of Pacific Grove Local Water Project.

## **ASUNTO INFORMATIVO**

8. Reporte Anual (año fiscal 2014/2015) del Fondo Rotatorio del Estado para Agua Limpia (CWSRF)

**El punto 9 no será tratado antes de la 1:00 p.m.**

## **PUNTO 9: TALLER PÚBLICO**

9. La Junta Estatal de Agua (State Water Board) llevará a cabo un Taller Público sobre Opciones para evaluar tarifas para Sistemas de Agua Públicos

## **ASUNTO INFORMATIVO**

10. Reporte de los Miembros de la Junta (Board).
11. Executive Director's Reporte del Director Ejecutivo.

**SESIÓN A PUERTAS CERRADAS**  
**La Sesión a Puertas Cerradas no está abierta al público**

**OFICINA DEL ABOGADO PRINCIPAL**

La Junta (Board) se reunirá a puertas cerradas para considerar una decisión de procedimiento a la cual llegarán durante el procedimiento para considerar la Petición conjunta radicada por California Department of Water Resources y el U.S. Bureau of Reclamation para agregar a los permisos específicos de derechos de agua; tres puntos nuevos de desviación y redesiación de agua para el State Water Project y el Central Valley Project relacionados al California WaterFix Project. Esta sesión a puertas cerradas está autorizada bajo: Government Code section 11126, subdivision (c)(3.)

**¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!**

A menos que se especifique lo contrario, los comentarios escritos deben ser recibidos a más tardar a las 12:00 p.m. el 12 de noviembre, 2015 y no se aceptarán después de ese momento.

Las presentaciones electrónicas en Powerpoint deben ser recibidas a más tardar a las 12:00 p.m. el 12 de noviembre, 2015 y no se aceptarán después de ese momento.

Esta información se debe enviar por correo electrónico a la Secretaria de la Junta a [commentletters@waterboards.ca.gov](mailto:commentletters@waterboards.ca.gov). En el renglón del tema, por favor indique, "**REUNIÓN DE LA JUNTA de 11/17/15 complete en negrita el tema del asunto correspondiente.**" Si tiene alguna pregunta sobre el temario, comuníquese con el Secretario de la Junta al (916) 341- 5600.

El temario y los asuntos estarán disponibles en formato electrónico en:  
[http://www.waterboards.ca.gov/board\\_info/calendar/index.shtml](http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/index.shtml)

\*Se podrán retirar asuntos del calendario de asuntos no impugnados a solicitud de cualquier miembro de la Junta o persona. Si un asunto es retirado del calendario de asuntos no impugnados, éste sólo se someterá a votación en esta reunión si la Junta acepta la recomendación del personal para el punto del temario. De lo contrario, el punto se aplazará para una reunión futura de la junta para permitir el aporte de las personas interesadas.

La transmisión por video de las reuniones estará disponible en: <http://www.calepa.ca.gov/Broadcast/>.

Para obtener un mapa para llegar a nuestro edificio, visite: <http://www.calepa.ca.gov/EPABldg/location.htm>. Por razones de seguridad, todas las visitas deben firmar al llegar y recibir una identificación antes de ingresar al edificio. Debido al nivel de seguridad, se podrá requerir una identificación válida con fotografía. Por favor tenga en cuenta que este trámite puede llevar hasta 15 minutos. Se solicita a las personas que requieren adaptaciones especiales que se comuniquen con la Secretaria de la Junta (Board) al (916) 341-5600.

