

Junta Estatal de Control de Recursos de Agua

AVISO DE REUNIÓN DE LA JUNTA

CONSIDERACIÓN DE APROBACIÓN DE UNA ENMIENDA AL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA LA CUENCA DEL RÍO SANTA ANA PARA MODIFICAR LAS CARGAS MÁXIMAS DIARIAS TOTALES DE NUTRIENTES PARA EL LAGO ELSINORE Y EL LAGO CANYON, CUENCA DEL RÍO SAN JACINTO, CONDADO DE RIVERSIDE, CALIFORNIA

La Junta Estatal de Control de Recursos de Agua llevará a cabo una reunión el 1 de diciembre de 2026, para considerar la aprobación de una enmienda al Plan de Control de Calidad del Agua de la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de la Región de Santa Ana (Junta de Agua de Santa Ana) para la Cuenca del Río Santa Ana (Plan de la Cuenca) para modificar las Cargas Máximas Diarias Totales de Nutrientes (TMDLs por sus siglas en inglés) de 2004 para el Lago Elsinore y el Lago Canyon en la Cuenca del Río San Jacinto, Condado de Riverside, California, con las Cargas Máximas Diarias Totales de Nutrientes 2024 para el Lago Elsinore y el Lago Canyon, en la Cuenca del Río San Jacinto, Condado de Riverside, California (Enmienda al Plan de la Cuenca). La Enmienda al Plan de la Cuenca fue adoptada por la Junta de Agua de Santa Ana el 25 de julio de 2025, mediante la [Resolución No. R8-2025-0014](#). A continuación se proporciona información adicional sobre la Enmienda del Plan de la Cuenca.

Opciones de Participación

Revise los Documentos Disponibles

Revise la Enmienda al Plan de Cuenca y los documentos relacionados en el siguiente enlace. Copias físicas de los documentos disponibles pueden enviarse por correo postal a solicitud comunicándose con el personal como se describe a continuación.

[Junta de Agua de Santa Ana | Carga Máxima Diaria Total de Nutrientes del Lago Elsinore y el Lago Canyon](#)

Asista a la Reunión Pública

La agenda de la Reunión de la Junta estará disponible 10 días antes de la reunión en www.waterboards.ca.gov/.

- Participe en persona para observar o hacer un comentario:
1001 I Street, Sacramento, CA 95814
- Envíe una tarjeta de orador en línea si desea hacer un comentario público en la reunión de la Junta en persona o de forma remota: bit.ly/speaker-card-form. El formulario acepta respuestas unos días antes de la reunión de la Junta. La

E. JOAQUIN ESQUIVEL, CHAIR | ERIC OPPENHEIMER, EXECUTIVE DIRECTOR

Secretaria de la Junta proporcionará instrucciones para unirse a Zoom antes de la reunión. Para más información sobre cómo participar remotamente en una reunión de la Junta, favor de visitar bit.ly/providingcomments.

- Para quienes solo desean ver la reunión, la transmisión web sigue disponible en youtube.com/user/BoardWebSupport o video.calepa.ca.gov (subtítulos ocultos disponibles) y debe usarse A MENOS que tenga la intención de comentar.

El periodo de comentarios por escrito terminó el 6 de julio de 2026. Las respuestas a los comentarios recibidos por la Junta Estatal de Agua se publican en [Junta de Agua de Santa Ana | Carga Máxima Diaria Total de Nutrientes del Lago Elsinore y Lago Canyon](#).

Servicios de Idioma

Esta reunión se ofrecerá en inglés. Para solicitar la traducción de un documento escrito, servicios de interpretación para la reunión o servicios de lengua de señas, favor de utilizar una de las siguientes opciones al menos diez (10) días hábiles antes de la reunión, si es posible:

- Envíe una solicitud en línea: bit.ly/LanguageAccessForm
- Llame al: (916) 341-5254
- Envíe un correo electrónico a: languageservices@waterboards.ca.gov

Contact us to request information in your language.

Contáctenos para solicitar información en su idioma.

Liên hệ chúng tôi để yêu cầu thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị.

귀하의 언어로 작성된 정보를 요청하려면 저희에게 문의하십시오.

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Makipag-ugnayan sa amin para humiling ng impormasyon sa iyong wika.

请联系我们，以您的语言获取相关信息。

Accesibilidad y Adaptaciones Razonables

Los usuarios de un Dispositivo de Telecomunicaciones para Sordos (TDD por sus siglas en inglés) pueden comunicarse con el Servicio de Retransmisión de California al (800) 735-2929 o con la línea de voz de teletipo (TTY por sus siglas en inglés) al (800) 735-2922

Cualquier persona que requiera una adaptación razonable para participar en la reunión debe enviar un correo electrónico a contact@waterboards.ca.gov o llamar al (916) 341-5254, al menos diez (10) días hábiles antes de la reunión. Conozca más sobre accesibilidad dentro de Zoom en www.zoom.com/en/accessibility.

Información del Edificio y Estacionamiento

- Indicaciones para llegar al Edificio Joe Serna, Jr. (CalEPA) e información sobre estacionamiento público: <http://www.calepa.ca.gov/headquarters-sacramento/location/>.

- Los visitantes al Edificio CalEPA deben registrarse y obtener un gafete en el Centro de Servicios al Visitante ubicado justo dentro de la entrada principal en la Calle 10.
- Favor de permitir de 5 a 10 minutos para recibir la autorización de seguridad.

Contexto

En el 2004, la Junta de Agua de Santa Ana adoptó la Resolución No. R8-2004-0037, estableciendo las Cargas Máximas Diarias Totales para nutrientes en el Lago Elsinore y el Lago Canyon (Cargas Máximas Diarias Totales de Nutrientes). Las Cargas Máximas Diarias Totales de Nutrientes de 2004 fueron adoptadas para abordar los problemas continuos de calidad de agua relacionados con nutrientes en ambos lagos, incluyendo el crecimiento excesivo de algas, bajo oxígeno disuelto, y muertes de peces (principalmente en el Lago Elsinore).

Desde el 2004, los esfuerzos para cumplir con las Cargas Máximas Diarias Totales de Nutrientes de 2004 han resultado en mejoras significativas en la calidad de agua en ambos lagos; sin embargo, persisten problemas de calidad de agua relacionados con nutrientes en ambos lagos.

El 25 de julio de 2025, La Junta de Agua de Santa Ana adoptó una Enmienda al Plan de la Cuenca bajo la Resolución No. R8-2025-0014. La Enmienda del Plan de la Cuenca modificó las Cargas Máximas Diarias Totales de Nutrientes del 2004 añadiendo metas de implementación y objetivos numéricos provisionales, actualizando los objetivos numéricos finales, modificando las asignaciones y el desecho de carga, extendiendo las fechas finales de cumplimiento, y modificando el plan de implementación. Colectivamente, estas modificaciones se conocen como las Cargas Máximas Diarias Totales de Nutrientes del lago Elsinore y el Lago Canyon (TMDLs de Nutrientes de 2024).

A la fecha de vigencia de la Enmienda del Plan de la Cuenca, las Cargas Máximas Diarias Totales de Nutrientes de 2024 sustituirán las Cargas Máximas Diarias Totales de Nutrientes de 2004 en su totalidad.

Manténgase Informado

Suscríbase para recibir notificaciones por correo electrónico: [Junta de Agua de Santa Ana | Suscripción por Correo Electrónico](#).

Para suscribirse, seleccione la lista de “TMDL de los Condados de Riverside y San Bernardino” de la Junta de Agua de Santa Barbara.

Ingresa su dirección de correo electrónico y contraseña, después haga clic en el botón de enviar. Si es la primera vez suscribiéndose a una lista de suscripciones por correo electrónico de las Juntas de Agua, tendrá que registrarse y crear una contraseña.

Cualquier persona interesada en recibir información adicional sobre esta Enmienda del Plan de la Cuenca, incluyendo cualquier cambio a la fecha, horario, o ubicación de


reunión en este aviso público, debe suscribirse a la lista de distribución por correo electrónico.

Información de Contacto

- Contacto del Personal: Lauren Hubbell a lauren.hubbell@waterboards.ca.gov o (951) 320-6375.
- Contacto del Programa: Jagroop Khela a jagroop.khela@waterboards.ca.gov o (951) 782-3288.
- Sitio web: [Juntas de Agua de Santa Ana | Cargas Máximas Diarias Totales](#)

1 de octubre de 2026

Fecha



Courtney Tyler
Secretaria de la Juna