



Junta Regional de Control de la Calidad del Agua de la Costa Central

3 de junio de 2024

AVISO DE PUBLICACIÓN PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL PÚBLICO Y AVISTO DE TALLER PÚBLICO DEL PERSONAL DE LA JUNTA

Con respeto a

Los Requisitos Generales de Vertido de Residuos para Actividades de Gestión de Vegetación y Sedimentos Asociadas a la Reducción de Combustible y Control de Inundaciones para la Región de la Costa Central

POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que la Junta Regional de Control de la Calidad del Agua de la Costa Central (Junta del Agua de la Costa Central) recibirá comentarios del público por escrito sobre lo siguiente:

 Propuesta de BORRADOR de Orden General Regional para los Requisitos Generales de Vertido de Residuos para Actividades de Gestión de Vegetación y Sedimentos Asociadas a la Reducción de Combustible y Control de Inundaciones para la Región de la Costa Central (Orden General Regional)

Estos documentos estarán disponibles el día de o antes del 3 de junio de 2024 en la página web sobre Órdenes Provisionales, Permisos, Reclamaciones y Resoluciones de la Junta del Agua de la Costa Central¹. El público puede solicitar copias de estos documentos al personal de la Junta mencionado más abajo. Los comentarios por escrito deben presentarse hasta más tardar el miércoles 17 de julio de 2024 a las 5:00 PM.

Taller Público del Personal de la Junta

El personal de la Junta del Agua de la Costa Central celebrará un Taller Público en el que recabará comentarios sobre el borrador de Orden General Regional. Un aviso público y un orden del día para el taller se publicarán al menos dos semanas antes de la reunión en la página web de la Junta del Agua de la Costa Central².

Interesados en recibir próximos avisos, incluyendo la fecha y horario del Taller Público, deben inscribirse en la lista de distribución de correo electrónico utilizando el formulario de

https://waterboards.ca.gov/centralcoast/board decisions/tentative orders/

JANE GRAY, CHAIR | RYAN E. LODGE, EXECUTIVE OFFICER

¹ Órdenes Provisionales, Permisos, Reclamaciones y Resoluciones de la Junta del Agua de la Costa Central:

² Avisos Públicos de la Junta del Agua de la Costa Central: https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/public notices/public notices.html

suscripción³, seleccionando "Veg. & Sediment Removal General Order" (Orden General de Tratamiento de Vegetación y Sedimentos), y proporcionando la información solicitada.

Comentarios Públicos

Se anima a los interesados en proporcionar comentarios por correo electrónico sobre el borrador de Orden General Regional. Dichos comentarios deben presentarse hasta más tardar el miércoles 17 de julio de 2024 a las 5:00 PM. Por favor, envíe sus comentarios al personal de la Junta indicado más abajo. No se aceptarán comentarios recibidos después de esta fecha a menos que lo apruebe el Presidente de la Junta del Agua de la Costa Central.

Información de Contacto

Por favor envíe sus comentarios o preguntas sobre este aviso público a April Woods, <u>April.Woods@waterboards.ca.gov</u>. Puede enviar sus comentarios por correo postal a:

Central Coast Water Board 401 Water Quality Certification Program 895 Aerovista Place, Suite 101 San Luis Obispo, CA 93401

Servicios Lingüísticos

El borrador de Orden General Regional está disponible en inglés y el taller público del personal de la Junta se celebrará en inglés. Para solicitar la traducción de documentos escritos, servicios de interpretación en otro idioma o lengua de señas, use **una** de las siguientes opciones:

- Rellene una Solicitud de Servicios Lingüísticos en línea
- Llame a la Oficina de Participación Pública al (916) 445-5615
- Envíe un correo electrónico a opp-languageservices@waterboards.ca.gov

Accesibilidad

Los usuarios de dispositivo de telecomunicación para personas sordas (TDD) pueden comunicarse con el Servicio de California Relay al (800) 735-2929 o la línea de voz al (800) 735-2922.

³ Formulario de Suscripción de la Junta del Agua de la Costa Central: https://public.govdelivery.com/accounts/CAWRCB/subscriber/new?qsp=central_coast_