

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ: ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਤਾ 2025-XXX
17 ਸਤੰਬਰ, 2025
ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 6



ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫ਼ਤਰ

Language Interpretation In Person

Interpretación en persona

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ

ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।


Diríjase a la mesa fuera de esta sala para solicitar un auricular o si tiene dificultades técnicas.

ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।




Opción de Interpretación en Zoom

- Seleccione el icono de interpretación desde los controles de la pantalla
- Seleccione español (*Spanish*)
- Seleccione la opción para poner el audio original en silencio (*Mute Original Audio*)



Language Interpretation through Zoom

- Click the Interpretation icon in your meeting controls
- Select Spanish OR English OR Punjabi
- Mute Original Audio



ਜੂਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ

- ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ("Interpretation") ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣੋ
- ਮੂਲ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਊਟ (ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ) ਕਰੋ

PI Presentation in English's screen

PE Presentacion Espanol's screen

PI Presentation in Punjabi's screen

To view slides in your preferred language, click on "English Presentation," "Presentación en español," or "Punjabi Presentation" at the top of the screen.

Para ver las diapositivas en su idioma preferido, haga clic en "English Presentation", "Presentación en español", o "Punjabi Presentation" en la parte superior de la pantalla.

ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ "English Presentation" "Presentación en español," or "Punjabi Presentation" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

Board.Clerk@waterboards.ca.gov

Si necesita ayuda técnica, envíe un mensaje electrónico a

Board.Clerk@waterboards.ca.gov

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

Board.Clerk@waterboards.ca.gov

ਸੁਣਵਾਈ ਏਜੰਡਾ

1. ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
2. ਰਾਜ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
3. ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ GSAs ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
4. ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲ
5. ਬੋਰਡ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ - ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ

ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ



ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫ਼ਤਰ

ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

1. ਰਾਜ ਜਲ ਬੋਰਡ SGMA ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ
2. ਕੋਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ ਪਿਛੇਕੜ
3. SGMA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ
4. 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
5. GSP ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਸੋਧ
6. ਬਾਕੀ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
7. ਬੋਰਡ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ



ਰਾਜ ਜਲ ਬੋਰਡ SGMA ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ


ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਰਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (GSPs) ਬਣਾਓ

ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ GSPs ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ

20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਸਥਿਰਤਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ



SGMA ਅਧੀਨ ਸਥਿਰਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸਥਿਰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਸਿਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰ ਉਪਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।

ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ:



ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ



ਭੰਡਾਰਨ
ਗਿਰਾਵਟ



ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ



ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ
ਗਿਰਾਵਟ



ਜ਼ਮੀਨ
ਧਸਣਾ



ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ

...ਪੂਰੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

GSAs ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਜਲ ਬੋਰਡ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ
ਦਖਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ

GSP ਨਿਰਧਾਰਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਬੋਰਡ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ


ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪ੍ਰਾਪਿੰਗ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ
ਪਵੇ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਨ ਦਾ
ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਰਾਜ ਜਲ
ਬੋਰਡ




ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਬ-ਬੇਸਿਨ ਪਿਛੇਕੜ

ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ



ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਰਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ




- 20 GSAs
- 1 ਮੁੱਖ GSP
- “ਨੀਲੇ ਪੰਨਿਆਂ” ਦੇ ਨਾਲ 6 GSPs (ਨੀਲੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ)

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ

ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ:


- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ
 - ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
 - ਵਪਾਰਕ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
 - ਬਾਗਬਾਨੀ
- ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਲ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ

2022 ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ




ਕੁੱਲ: 2.34 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ

ਜਲ ਸਾਲ 2023 ਗਿੱਲਾ



0.92 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ

ਜਲ ਸਾਲ 2024 ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ



1.18 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ

ਸਰੋਤ: ਕੋਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ - ਜਲ ਸਾਲ 2022, 2023 ਅਤੇ 2024

ਜਲ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਜਲ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਐਸਤ:


ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ: 1.82 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਭਰਪਾਈ (ਰੀਚਾਰਜ): 1.54 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

ਓਵਰਡਰਾਫਟ: 344,000 ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

ਸਰੋਤ: 2025 ਡਰਾਫਟ GSP

ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ



ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ





ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ
GSAs ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 2025 ਦੇ ਡਰਾਫਟ
GSPs ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ

ਬੋਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ GSA's ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- GSPs ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
- ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ



State Water Resources Control Board

June 6, 2025

Kristin Pittack
Kern County Subbasin Plan Manager
Via email: kpittack@rinconconsultants.com

KERN COUNTY SUBBASIN AMENDED GROUNDWATER SUSTAINABILITY PLAN COMMUNITY OUTREACH AND ENGAGEMENT STRATEGY

The State Water Resources Control Board (State Water Board or Board) received the Amended Groundwater Sustainability Plans (GSPs) Community Outreach and Engagement Strategy (Strategy), prepared by the Kern County Subbasin Groundwater Sustainability Agencies (GSAs) and submitted by the Kern County Subbasin Plan Manager/Point-of-Contact on March 20, 2025. The Strategy was submitted in response to direction in State Water Board Resolution No. 2025-0007, adopted on February 20, 2025. The Strategy emphasizes informing the public and interested parties about the revised GSPs. State Water Board staff supports the Strategy's proposed measures and provides the following comments as suggestions in support of ongoing engagement efforts in the Kern Subbasin:

Ongoing engagement: State Water Board staff appreciates that the intent of the Strategy includes building relationships with community members and committing to ongoing coordination with representative groups. The Board directed the GSAs to undertake increased outreach on an aggressive schedule, and the Strategy reasonably focuses on the narrow time period leading up to submittal of revised GSPs to the Board in June. Based on public comments at the hearing, staff encourages the GSAs to consider planning for additional engagement beyond June to continuously involve interested parties, evaluate expectations and adjust engagement accordingly, and consider ongoing feedback on implementation of the GSPs.


Language Services: State Water Board staff appreciates the GSAs' efforts to offer Spanish and Punjabi language services and encourages GSAs to offer services in additional languages if there is a need within a localized community. Board staff found, through our own engagement efforts, that available linguistic data is not always precise and does not account for cases in which certain linguistic communities are particularly impacted by groundwater management. Staff subsequently recommends ground-truthing linguistic data. This can be done by asking community-based organizations,

ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ GSAs ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ



ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ

- ਨੈਟਵਰਕ ਡੇਟਾ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
- ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ
- ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
- ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ



ਡਰਾਫਟ 2025 GSP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਚਿੱਤਰ 15-17

2025 ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ - ਤਾਲਮੇਲ





ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਯੋਜਨਾ ਹੈ)


ਕੀ ਬੇਸਿਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਹੈ?

- ✓ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ URs
- ✓ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ
- ✓ MT ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ/ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ



ਤਾਲਮੇਲ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀ

ਕਮੀ CRD-3 ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੇਰਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੱਧ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ (KNDLA) ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ GSA
ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ JPA ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ




2025 ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ - ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ



GSA's ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ



GSA's ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ




ਡਰਾਫਟ 2025 GSP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਚਿੱਤਰ 15-15

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ



2025 ਦੇ GSPs ਨੇ ਵਧੇਰੇ
ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ




ਡਰਾਫਟ 2025 GSP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਚਿੱਤਰ 13-7

ਸੰਸ਼ੇਧਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ



ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖੂਹ:

- 185 ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ (ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
- 165 ਤੱਕ, ਜੇਕਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ




ਡਰਾਫਟ 2025 GSP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੇਧਿਤ, ਚਿੱਤਰ 13-10

ਖੂਹ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਖੂਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ




ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ “ਘਰੇਲੂ” ਖੂਹਾਂ ਲਈ
“ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਟਰੈਕ”
ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ



ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਸਬ-ਸੈੱਟ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ



ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 7 GSAs ਵਿੱਚ 26 ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ



ਨੀਲੇ ਤੀਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਉ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ
(2025 ਡਰਾਫਟ GSP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ – ਚਿੱਤਰ 8-1)

2025 ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ - ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣਾ/ਸਤਹ ਦਾ ਧਸਣਾ




GSA's ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2040 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਧੱਸਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ



ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜੇਕਰ:


- ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਲਾਨਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਲਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਫ੍ਰਾਈਂਟ-ਕੋਰਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਾਂ
- ਛੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿਮਾਹੀ ਮਾਪ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ



ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ



GSPs ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ



2025 ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ - ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ



GSA's ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ



93% ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ (MTs) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹਨ

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ


- (1) 15% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਖੂਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
- (2) 5% ਘਰੇਲੂ ਖੂਹ ਸਲਾਨਾ ਜਾਂ 2040 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15% ਦਾ MT ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ
- (3) GSA ਖੂਹ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਘਟਕ	ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼	% ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ	ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ	SMC ਵਿਕਸਿਤ
ਆਰਸੈਨਿਕ	10 ppb	22.4%	ਉੱਚ	ਹਾਂ
ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ (N ਦੇ ਤੌਰ)	10 ppm	14.9%	ਮੱਧਮ	ਹਾਂ
ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ + ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ (N ਦੇ ਤੌਰ)	10 ppm	24.9%	ਮੱਧਮ	ਹਾਂ
ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ (N ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ)	1 ppm	1.8% ¹¹	ਮੱਧਮ	ਹਾਂ
ਕੁੱਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ	1,000 ppm	11.7%	ਮੱਧਮ	ਹਾਂ
1,2,3 - ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰੋਪ੍ਰੋਪੇਨ (1,2,3 TCP)	5 ppt	44.5%	ਮੱਧਮ	ਹਾਂ
ਯੂਰੇਨੀਅਮ	20 pCi/L	7.2%	ਮੱਧਮ	ਹਾਂ
1,2 ਡਾਈਬੋਮੋਥੇਨ (EDB)	20 ppt	0.7%	ਘੱਟ	ਨਹੀਂ
1,2 - ਡਾਈਬੋਮੋ-3-ਕਲੋਰੋਪ੍ਰੋਪੇਨ (DBCP)	200 ppt	2.0%	ਘੱਟ	ਨਹੀਂ
ਬੇਨਜ਼ੀਨ	1 ppb	0.5%	ਘੱਟ	ਨਹੀਂ
ਕੁੱਲ ਅਲਫਾ	15 pCi/L	5.1%	ਘੱਟ	ਨਹੀਂ
ਪਰਫਲੂਰੋਓਕਟੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ (PFOA)	4 ppt	14.8%	N/A ¹	ਨਹੀਂ
ਪਰਫਲੂਰੋਓਕਟੇਨੋਇਕ ਸਲਫੋਨੇਟ (PFOS)	4 ppt	6.9%	N/A ¹	ਨਹੀਂ
ਸੇਲੇਨਿਅਮ	50 ppb	0.9%	ਘੱਟ	ਨਹੀਂ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਧ ਹੋਇਆ ਹੈ



ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮਾਪਦੰਡ, ਅਤੇ
ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਧਰਤੀ
ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ
ਲਈ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਨ




ਡਰਾਫਟ 2025 GSP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਚਿੱਤਰ 15-25

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ



ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ:

- ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ
- 1,2,3-TCP ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ





ਡਰਾਫਟ GSPs ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 16 ਟਿੱਪਣੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

SGMA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਧਸਣਾ

ਧੱਸਣ ਵਿੱਚ GSA ਅਤੇ ਗੈਰ-GSA ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਣਾ

ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ
ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ

ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਦਲਦਲੀ ਖੇਤਰ

ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਦਲਦਲੀ
ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਫੀਸ

ਜਲ ਬੈਂਕਿੰਗ

ਜਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ



2025 ਡਰਾਫ਼ਟ GSPs ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ - ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ



- ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜੋੜਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
- ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ; ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ
- ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈਨਰੀ ਮਿਲਰ GSA ਖੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ



ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ - ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ



- ਧੱਸਣ ਦੇ GSA ਅਤੇ ਗੈਰ-GSA ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ
- ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ DWR CASP, CalGEM) ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
- ਵੱਖਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਧੱਸਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ
- ਟੀਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ



ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ - ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ



- ❑ ਖੂਹ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ
- ❑ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਿਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ



ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ



ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ DWR ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਜੇਕਰ GSAs:

- (1) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 1,2,3-TCP ਸਮੇਤ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ;
- (2) ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੂਹਾਂ (ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖੂਹਾਂ) ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ
- (3) ਕੇਰਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰ GSA ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮਈ 2026 ਸਨਸੈੱਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫ਼ਤਰ

SGMA@waterboards.ca.gov

www.waterboards.ca.gov/sgma

